~~n° 50~~ 1 n° 13.

observation sur une ancienne Luxation

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

Dans ~~les~~ anciennes Luxations La contraction des muscles est extreme. on peut en faisant effort pour la surmonter par des machines causer des raptures de vaissaux, des epanchemens de sang, des suppurations; tenter un pareil secours † c'est une temerité qui cepandant, quelque fois peut etre heureuse ~~quelquefois~~ parce qu'une abondante suppuration relache les parties et donne Lieu a une facile reduction du membre Luxé. on le verra par L'observation suivante, au mois de 7ambre 1721

Un dragon de La compagnie de saint clair regiment du Roy dont j'ay L'honneur d'etre chirurgien major; tomba du haut d'une charrete chargée de foin et se demit le bras ~~l'epaule~~ : Le chirurgien qui feut chargé de reduire cette Luxation ne reussit pas ~~[illegible]~~, elle subsistait encore Lorsque le dragon vint rejoindre Le regiment six mois apres Laccident

ARC 12 d. 10

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE

Nous etions à Douaÿ.

Ce dragon me fut amené ; sur son exposé, et presque au premier coup d'œil il me fut aisé de juger que La tête de Lhumerus étoit déplacée. ~~Le brase paroissoit plus long~~, Le Coude etoit éloigné du corps, Layant examiné ~~et contourné~~ ~~antérieurement. [illegible] fut aisé de se convaincre~~

je trouvaÿ La tete de Lhumerus sortie de sa cavité et Logée sous Laissaille.

on scait assez Combien dans Les moindres Luxations les muscles resistent à Léxtension dés parties et Combien cette resistance augmente à mesure que La reduction ést differée.

qu'on juge sur cette idée de l'Etat ou je trouvaÿ tous les muscles du bras de ce dragon jûne-homme, fort, et vigoureux ; aprés une luxation de six mois ; Chaqun des muscles ressembloit à une corde tendue.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C. N.

je n'ozay me flater de pouvoir assez étendre le bras pour faire la reduction; et quand meme aprés des efforts violents j'eusse pû y parvenir, je me persuadé, que la Cavité glenoide de l'omoplate qu'on sçait être superficielle seroit remplie de la sinovie. je jugay dans ces circonstances, que la reduction ne pouvoit être pratiquée.

~~Le dragon~~ Il eut recours à un autre chirurgien, qui le flata d'une guerison prompte et assurée, dans une conference que j'eus avec ce chirurgien, j'appris qu'il vouloit se servir de lambi, je tachay de l'en detourner non seulement en lui representant les défauts particuliers de cette machine, mais encore en lui exposant les suites des extensions excessives mais necessaires pour surmonter la contraction des muscles; j'ajouttay quel pouvoit être l'état de la cavité glenoide,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE N°

Et je Conclus enfin que L'operation exigoit
du moins des preparations très Longues, qui
portassent s'il etoit possible de la souplesse
dans les parties, Cependant L'operation
déja resolue fut tentée mais en vain.
Mr Dorisi chirurgien major ~~major~~ du Regt.
de Nice et moy y fumes presents.

on placa succésivement deux ambis Le premier
éstoist garny dune plotte ronde et parut bientost
inutille élle glissoit a Costé de los on substitua
un levier Creuse, au lieu de la plotte

Les efforts furent immenses mais
toûjours insuffisans, Le malade fut abandoné
et revint aux Cazernes.
deux heures aprés il me fit appeller.
je trouvaj Le bras L'epaule et La partie

anterieure De La poitrine enflez, Contus, et Livides; je fis saigner le malade du bras opposé quatre fois dans les vingt quatre heures, j'envelopaij Le bras, et toutes Les parties contuses de compresses trempées Dans De L'eau de vie Camphrée.

Ces soins ne purent empecher La suppuration; il se forma un depot dans la partie externe du bras à Côté du Deltoide. je L'ouvris Le sixieme jour, La matiere qui en sortit étoit sanguinolante et confondüe avec plusieurs grumeaux de sang. je pansaij le malade avec le digestif animé; La suppuration fut abondante, je tachaij par des Compresses expulsives de diriger son écoulement vers le lieu de L'Incision;

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE N C

Il ne me fut ~~pas~~ pourtant pas possible d'empecher un second depot; il se forma à La partie superieure et posterieure du bras un peu au Dessous et à coté de L'incision du grand rond. Ce depot me determina a faire une Contr'ouverture, et à abandonner La premiere incision; il en sortit beaucoup de matiere.

Le second jour aprés Cette seconde Incision je m'apperçus en pansant le malade que je remuois son bras et L'etendois facilement. je voulus essayer s'il me seroit aisé de reduire La luxation, je le fis seul et avec une grande facilité: Ce fut en presence de Mr Dorsi que j'ay deja cité, je ne Contins le bras qu'en Le soutenant avec une écharpe, que je Disposay de maniere a me Laisser La

ACADÉMIE ROYALE
CHIRURGIE
C N

Liberté du pansement, Les suppurations
furent insensiblement terminées, et Les
playes Cicatrisées, Jl resta cependant
au malade une grande foiblesse dans Les
mouvemens de ce bras. à peine pouvoit
il longtems aprés La guerison des playes,
porter La main sur La Tête. S'il vouloit
faire effort Jl sentoit Dans La partie
affectée un fremissement qui s'etendoit
jusqu'à L'extremité de doits. des
fomentations Frequentes faites avec La
decotion des plantes aromatiques et
L'exercice presque Continuel de cette partie
furent Les seuls remedes employez.
Jls Reussirent, Le malade recouvra
toutes ses forces. Albrave

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE